



geschoben oder gestürzt	IA	<ul style="list-style-type: none"> • Serie – Bildabwicklung mindestens 4 Platten weisen stammweise fortlaufendes Furnierbild auf • reine Streiferfurniere • Mittelfuge 	Front-Qualität Bildabwicklung
	I	<ul style="list-style-type: none"> • Streifer bis leichte Blume oder breiter Flader • Fehlerfreie Edelfurnierdecken sowohl die Furnier- als auch die Verarbeitungsqualität betreffend • Ausgesuchte Furniere, Streifer, angeschnittene Blume oder breiter Flader, gestürzt oder geschoben zusammengesetzt 	Front-Qualität
	A-B	Standard-Qualität: I und II gemischt	Korpus-Qualität
	II	Punktäste, leichte Verfärbungen, geringer Splintanteil, unauffällige Bastarde, vereinzelt Gallen und Einwüchse in beschränktem Ausmaß gestattet	Front-Innenseiten-Qualität
	III	Verfärbung, gesunde Äste, Bastarde, Einläufe gestattet, keine offenen Fehler und ausgebrochene Furniere	Korpus-Innenseiten-Qualität
geplankt	NA	Ausgesuchte Qualität I - geplankt gefügt	Front-Qualität
	N	Qualität A-B - geplankt gefügt; aus 4-6 Furnierbunde gemischt	Korpus-Qualität
	N2	Qualität II - geplankt	Front-Innenseiten-Qualität
	Crack	Ausgeprägte Risse und Äste; geplankt gefügt mit dunklem Untergrund (wahlweise brauner, schwarzer oder weißer Untergrund)	-
	Npur	Qualität mit allen natürlichen Holzmerkmalen der jeweiligen Holzart; natürliches Farbspiel, Kernrisse, Äste, Ausfall-Äste, Spiegel - geplankt gefügt mit dunklem Untergrund	-
	NR	Verfärbungen, Äste, Einläufe und Spiegel gestattet, vereinzelt ausgebrochene Furniere; Astfurniere mit offenen Astlöchern - geplankt gefügt	Korpus-Innenseiten-Qualität
	GZ	Gegenzugfurniere ohne Ansprüche an Qualität; offene Fehler gestattet; Holzart auf Kundenwunsch	-
	Blind	Gegenzugfurniere ohne Ansprüche an Qualität; offene Fehler gestattet; Holzart nach Werkswahl	-
	Papier	Gegenzugpapier (Farbe nach Werkswahl, Faltenbildung möglich)	-





BEISPIELE - ERKLÄRUNG

Bezeichnung in der Preisliste	Erklärung	Vorderseite (VS)	Rückseite (RS)
A-B/III oder N/NR	A-B/III	A-B	III
	N/NR	N	NR
I/II oder NA/N2	I/II	I	II
	NA/N2	NA	N2



Unsere Furnierdecken sind Fugenverleimt ohne Klebefaden.

Standardfugenleim: PVAc-Leim (auf Kundenwunsch und gegen Aufpreis auch mit Harnstoff-Leim möglich).

	GEPLANKT	<ul style="list-style-type: none">■ Furnierbild: ähnliches Furnierbild über mehrere Platten■ bevorzugte Fügeart bei Stark-Furnieren (ab 1,5 mm)■ weitere Bezeichnungen: Brettcharakter Naturcharakter
	GESCHOBEN	<ul style="list-style-type: none">■ Furnierbild: schlicht bis lebhaft■ weitere Bezeichnungen: gelegt gereiht
	GESTÜRZT	<ul style="list-style-type: none">■ Furnierbild: schlicht bis lebhaft symmetrisches Bild■ weitere Bezeichnungen: gespiegelt
	GEDREHT	<ul style="list-style-type: none">■ Furnierbild: lebhaftes Erscheinungsbild